



protect. teach. love.™

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Stubborn Dog In-Ground Fence™ System

PRF-3004XW-20

Features

- 4 adjustable stimulation levels plus a tone/vibration only mode
- Complete system for up to 1/3 acre (13 ares)
- System is expandable and will cover up to 10 acres (400 ares) with the purchase of additional Wire and Flag kits

System Includes:

- Transmitter with Power Adaptor
- Waterproof Receiver with adjustable collar for neck sizes from 15 cm – 71 cm (6" – 28")
- Operating and Training Guide
- 150 m (500 ft) of Wire and 50 Flags
- Test Light Tool
- 9 Volt Battery (PAC11-12067)

How It Works:

A radio signal travels through a buried wire, marking the boundaries you wish to set for your dog. Your dog wears a Receiver Collar that detects the signal at the boundary. As your dog approaches the boundary, the receiver issues a warning tone with vibration. If he proceeds further, he receives a safe but startling Static stimulation. While harmless, the stimulation will persuade him to stay in the Containment Area you've established. The Stubborn Dog Receiver Collar offers 5 levels of stimulation, adjustable to your dog's temperament. This PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ has been proven safe, comfortable, and effective for pets over 3.6 kg (8 lbs).



Part #	Description	UPC Single / Master	Item Dimensions L x W x H	Item Weight	Master Pack	Master Pack Dimensions L x W x H	Master Pack Weight
PRF-3004XW-20	Stubborn Dog In-Ground Fence System™	7-29849-10270-5 20-729849-10270-9	14.7638 cm x 14.7638 cm x 30.6388 cm	2.8668 kg	2	31.8008 cm x 16.6116 cm x 33.5026 cm	6.033 kg
PIG19-10764	Deluxe UltraLight™ Extra Receiver Collar	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8.7313 cm x 10.3188 cm x 11.2713 cm	0.1752 kg	4	23.2001 cm x 19.7000 cm x 14.8001 cm	0.8941 kg
PIG19-10763	Stubborn Dog Extra Receiver Collar	7-29849-10763-2 40-729849-10763-0	8.7313 cm x 10.3188 cm x 11.2713 cm	0.2064 kg	4	23.2001 cm x 19.7000 cm x 14.8001 cm	0.102 kg
PRFA-500	Wire & Flags	7-29849-10034-3 40-729849-10034-1	9.8425 cm x 26.9875 cm x 14.6050 cm	1.67 kg	4	29.8450 cm x 20.9550 cm x 29.5275 cm	6.94 kg

Please contact your Sales Manager for more information. For new customers, please contact intleMEA@petsafe.net.





protect. teach. love.™

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Système de clôture anti-fuge avec fil pour chien tête

PRF-3004XW-20

Caractéristiques

- 4 niveaux réglables de correction et un mode avertissement sonore/vibration seul
- Système complet pour couvrir jusqu'à 0.13 hectares
- Le système peut être étendu et peut couvrir jusqu'à 4 hectares avec des kits de fil et de fanions supplémentaires

Le système comprend:

- Émetteur avec adaptateur
- Récepteur étanche avec collier réglable pour des tours de cou entre 15 cm et 71 cm
- Manuel d'utilisation et de dressage
- 150 m de fil et 50 fanions
- Une clé multifonctions
- Pile 9 Volt (PAC11-12067)

Fonctionnement du système:

Un signal radio passe par un fil enterré délimitant le périmètre autorisé pour votre chien. Votre animal porte un collier-récepteur qui détecte le signal au niveau de la délimitation. Lorsque votre chien s'approche de la limite du périmètre, le collier émet un signal d'avertissement avec une vibration. Si l'animal continue d'avancer, une stimulation électrostatique sans danger est envoyée. Cette stimulation persuade l'animal de revenir dans la zone autorisée. Le collier-récepteur pour chien tête dispose de 5 niveaux de stimulations, réglable suivant le tempérament de votre chien. Le dispositif de clôture anti-fuge avec fil pour chien tête Stubborn Dog In-Ground Fence™ de PetSafe® est sans danger et efficace pour tous les animaux pesant plus de 3,6 kg.



Référence du produit	Description	Code-barres Emballage individuel / secondaire	Dimensions emballage individuel (L x l x H)	Poids emballage individuel	Conditionnement emballage secondaire	Dimensions de l'emballage secondaire (L x l x H)	Poids de l'emballage secondaire
PRF-3004XW-20	Système de clôture anti-fuge avec fil pour chien tête	7-29849-10270-5 20-729849-10270-9	14,7638 cm x 14,7638 cm x 30,6388 cm	2,8668 kg	2	31,8008 cm x 16,6116 cm x 33,5026 cm	6,033 kg
PIG19-10764	Collier-récepteur supplémentaire Deluxe UltraLight™	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,1752 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,8941 kg
PIG19-10763	Collier-récepteur supplémentaire pour chiens têtes	7-29849-10763-2 40-729849-10763-0	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,2064 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,102 kg
PRFA-500	Fils et fanions	7-29849-10034-3 40-729849-10034-1	9,8425 cm x 26,9875 cm x 14,6050 cm	1,67 kg	4	29,8450 cm x 20,9550 cm x 29,5275 cm	6,94 kg

Veuillez contacter votre responsable commercial pour tout complément d'information. Si vous êtes un nouveau client, veuillez envoyer un email à intlema@petsafe.net





protect. teach. love.™

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Omheiningssysteem met draad voor koppige honden

PRF-3004XW-20

Productkenmerken

- 4 instelbare correctieniveaus en een modus met alleen geluidssignaal/vibratie
- Compleet systeem voor tot 0.13 Hectaren
- Systeem is uitbreidbaar en zal genoeg zijn voor tot 4 Hectaren bij aanschaf van extra kits met grensdraad en grensvlaggetjes

Het systeem biedt:

- Zender met stroomadapter
- Waterdichte Ontvanger met instelbare halsband voor nekgroottes van 15 cm – 71 cm
- Bedienings- en trainingshandleiding
- 150 m draad en 50 vlaggetjes
- Testlampje
- Batterij van 9 Volt (PAC11-12067)

Hoe werkt het:

Er gaat een radiosignaal door een ingegraven draad, zo de grenzen aangevend die u voor uw hond wilt instellen. Uw hond draagt een ontvangerhalsband die het signaal bij de grens detecteert. Wanneer uw hond in de buurt van de grens komt, geeft de ontvanger een waarschuwingston met trilling. Als de hond doorloopt, wordt een veilige maar afschrikkende statische correctie afgegeven. De correctie, die onschadelijk is, zal de hond ervan overtuigen in het door u gecreëerde veilige gebied te blijven. De ontvangerhalsband voor koppige honden biedt 5 correctieniveaus, instelbaar naar het temperament van uw hond. Deze PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™-omheining met draad voor koppige honden is bewezen veilig, comfortabel en effectief voor huisdieren boven 3,6 kg.



Onderdeelnr	Beschrijving	UPC Primaire verpakking / verzendverpakking	Afmeting van de primaire verpakking (L x B x H)	Gewicht artikel	Verzend- verpakking	Afmetingen van de verzendverpakking (L x B x H)	Gewicht van de verzend- verpakking
PRF-3004XW-20	Omheiningssysteem met draad voor koppige honden	7-29849-10270-5 20-729849-10270-9	14,7638 cm x 14,7638 cm x 30,6388 cm	2,8668 kg	2	31,8008 cm x 16,6116 cm x 33,5026 cm	6,033 kg
PIG19-10764	Extra Deluxe UltraLight™ Ontvanger Halsband	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,1752 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,8941 kg
PIG19-10763	Extra Ontvanger Halsband voor Koppige honden	7-29849-10763-2 40-729849-10763-0	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,2064 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,102 kg
PRFA-500	Draad en vlaggen	7-29849-10034-3 40-729849-10034-1	9,8425 cm x 26,9875 cm x 14,6050 cm	1,67 kg	4	29,8450 cm x 20,9550 cm x 29,5275 cm	6,94 kg

Voor meer informatie neemt u contact op met uw manager Sales. Nieuwe klanten kunnen contact opnemen met intlema@petsafe.net.





protect. teach. love.™

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Limitador de zona con cable para perros difíciles de adiestrar

PRF-3004XW-20

Características

- 4 niveles de estimulación ajustables y un modo de señal acústica/vibración sola
- Sistema completo para cubrir hasta 0.13 hectáreas
- El sistema es expansible y cubrirá hasta 4 hectáreas con la compra del Kit extra de cable y banderines

El sistema incluye:

- Transmisor con adaptador de corriente
- Receptor resistente al agua con collar ajustable para tamaños de cuello desde 15 cm hasta 71 cm
- Manual de funcionamiento y de adiestramiento
- 150 m de cable y 50 banderines
- Llave multiusos
- Batería de 9 voltios (PAC11-12067)

Cómo funciona el sistema:

Una señal de radio viaja a través de un cable enterrado, marcando los límites que desee establecer para su perro. Su perro utiliza un collar receptor que detecta la señal en los límites. Cuando su perro se acerque al límite, el receptor emite una señal de advertencia con vibración. Si continúa avanzando, recibirá una estimulación estática segura que le sobresaltará. Sin hacerle daño, la estimulación le persuadirá de quedarse en la zona de contención que haya establecido. El collar receptor para perros difíciles de adiestrar ofrece 5 niveles de corrección, ajustable dependiendo del temperamento de su perro. Este limitador de zona con cable para perros difíciles de adiestrar Stubborn Dog In-Ground Fence™ de PetSafe® ha demostrado ser seguro, cómodo y efectivo para todos los perros que sobrepasen los 3,6 kg.



Referencia del producto	Descripción	Código de barras embalaje individual / secundario	Dimensiones embalaje individual (Pr x An x Al)	Peso embalaje individual	Cantidad por embalaje secundario	Dimensiones del embalaje secundario (Pr x An x Al)	Peso del embalaje secundario
PRF-3004XW-20	Limitador de zona con cable para perros difíciles de adiestrar	7-29849-10270-5 20-729849-10270-9	14,7638 cm x 14,7638 cm x 30,6388 cm	2,8668 kg	2	31,8008 cm x 16,6116 cm x 33,5026 cm	6,033 kg
PIG19-10764	Collar receptor adicional Deluxe UltraLight™	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,1752 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,8941 kg
PIG19-10763	Collar receptor adicional para perros difíciles	7-29849-10763-2 40-729849-10763-0	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,2064 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,102 kg
PRFA-500	Cable y banderines	7-29849-10034-3 40-729849-10034-1	9,8425 cm x 26,9875 cm x 14,6050 cm	1,67 kg	4	29,8450 cm x 20,9550 cm x 29,5275 cm	6,94 kg


Para más información, póngase en contacto con el responsable de su cuenta. Si usted es un nuevo cliente, favor de enviar un correo electrónico a intleMEA@petsafe.net.





protect. teach. love.™

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Sistema antifuga con filo per cani ostinati

PRF-3004XW-20

Caratteristiche

- 4 livelli di stimolazione regolabile ed la modalità solo tonalita/vibrazione
- Sistema completo per aree fino a 0.13 ettari
- Il sistema è espandibile e può coprire fino a 4 ettari con l'acquisto di ulteriori kit di filo e bandiere

Il sistema comprende:

- Trasmettitore con adattatore di corrente
- Ricevitore impermeabile con collare regolabile adatto a misure di collo da 15 cm – 71 cm
- Guida al funzionamento e per l'addestramento
- Filo della lunghezza di 150 m e 50 bandierine
- Chiave multiuso
- Batteria da 9 Volt (PAC11-12067)

Come funziona:

Il sistema genera un segnale radio tramite il filo d'antenna interrato che delimita la lunghezza dell'area riservata al cane. Il cane indossa un collare ricevitore che rileva il segnale dell'antenna. Se il cane si avvicina alla delimitazione, il collare emette un tono d'allarme vibrante. Se procede, riceve una stimolazione statica, sicura ma che lo sorprende. Benché innocua, tale stimolazione ha l'effetto di persuadere l'animale a rimanere nella zona delimitata dal padrone. Il collare ricevitore per cani ostinati ha 5 livelli di intensità regolabili in base al temperamento dell'animale. È stato dimostrato questo sistema antifuga per cani ostinati PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ è sicuro, comodo ed efficace per animali di peso oltre 3,6 kg.



Referenza del prodotto	Descrizione	Codice a barre confezione primaria / secondaria	Dimensioni confezione individuale (P x L x A)	Peso confezione individuale	Quantità per confezione secondaria	Dimensioni della confezione secondaria (P x L x A)	Peso della confezione secondaria
PRF-3004XW-20	Sistema antifuga con filo per cani ostinati	7-29849-10270-5 20-729849-10270-9	14,7638 cm x 14,7638 cm x 30,6388 cm	2,8668 kg	2	31,8008 cm x 16,6116 cm x 33,5026 cm	6,033 kg
PIG19-10764	Collare ricevitore aggiuntivo Deluxe UltraLight™	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,1752 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,8941 kg
PIG19-10763	Collare ricevitore aggiuntivo per cani molto ostinati	7-29849-10763-2 40-729849-10763-0	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,2064 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,102 kg
PRFA-500	Filo e bandierine	7-29849-10034-3 40-729849-10034-1	9,8425 cm x 26,9875 cm x 14,6050 cm	1,67 kg	4	29,8450 cm x 20,9550 cm x 29,5275 cm	6,94 kg

Per maggiori informazioni potete contattare il Sales manager che ha la responsabilità del vostro conto. Se siete un nuovo cliente, vi invitiamo a scrivere una mail a intlema@petsafe.net





protect. teach. love.™

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Rückhaltesysteme mit Draht für widerspenstige Hunde

PRF-3004XW-20

Produkteigenschaften

- 4 einstellbare Korrekturstufen plus Nur-Ton-Modus
- Komplettsystem für bis zu 0.13 Hektar
- System ist erweiterbar und deckt mit dem Kauf von zusätzlichem Antennendraht und Fähnchenkits bis zu 4 Hektar ab

Das system bietet:

- Sendeeinheit mit Netzadapter
- Wasserdichtes Halsband für Halsgrößen 15 cm – 71 cm
- Betriebs- und Trainingsanleitung
- 150 m Kabel und 50 Fähnchen
- Testleuchte
- 9-Volt-Batterie (PAC11-12067)

Wie funktioniert das?

Ein Funksignal wird vom Sendegerät durch ein Ein Funksignal wird durch ein vergrabenes Kabel gesandt, das die Eingrenzung markiert, die Sie für Ihren Hund wünschen. Ihr Hund trägt ein Empfängerhalsband, welches das Signal an der Eingrenzung erkennt. Wenn sich Ihr Hund der Eingrenzung nähert, gibt der Empfänger einen Warnton mit Vibration ab. Wenn er sich der Eingrenzung weiter nähert, erhält er eine sichere doch erschreckende statische Korrektur. Das ist zwar harmlos, doch wird ihn die Korrektur dazu bewegen innerhalb der von Ihnen etablierten Sicherheitsbegrenzung zu bleiben. Das Empfängerhalsband für widerspenstige Hunde bietet 5 Korrekturstufen, die auf das Temperament ihres Hundes eingestellt werden kann. Dieser PetSafe® Stubbhorn Dog In-Ground Fence™ unterirdisches Rückhaltesystem für widerspenstige Hunde ist nachweislich sicher, bequem und effektiv für Hunde von über 3,6 kg.



Artikelnummer	Beschreibung	UPC Primäre Verpackung / Sekundäre Verpackung	Einzelpackabmessungen (L x B x H)	Artikelgewicht	Anzahl der Sekundären Verpackung	Abmessungen der Sekundären Verpackung (L x B x H)	Gewicht der Sekundären Verpackung
PRF-3004XW-20	Rückhaltesysteme mit Draht für widerspenstige Hunde	7-29849-10270-5 20-729849-10270-9	14,7638 cm x 14,7638 cm x 30,6388 cm	2,8668 kg	2	31,8008 cm x 16,6116 cm x 33,5026 cm	6,033 kg
PIG19-10764	Deluxe UltraLight™ Zusätzliches Empfängerhalsband	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,1752 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,8941 kg
PIG19-10763	Zusätzliches Empfängerhalsband für widerspenstige Hunde	7-29849-10763-2 40-729849-10763-0	8,7313 cm x 10,3188 cm x 11,2713 cm	0,2064 kg	4	23,2001 cm x 19,7000 cm x 14,8001 cm	0,102 kg
PRFA-500	Draht und Flaggen	7-29849-10034-3 40-729849-10034-1	9,8425 cm x 26,9875 cm x 14,6050 cm	1,67 kg	4	29,8450 cm x 20,9550 cm x 29,5275 cm	6,94 kg

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte Ihren Verkaufsmanager. Neue Kunden kontaktieren bitte intlema@petsafe.net

