



protect. teach. love:

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Basic In-Ground Fence™ System

PIG19-16412

Features

- 4 adjustable stimulation levels plus a tone-only option
- Complete system for up to 1/3 acre (13 ares)
- System is expandable and will cover up to 5 acres (200 ares) with the purchase of additional wire and flag kits

System Includes:

- Transmitter with power adaptor
- Deluxe UltraLight™ Receiver with adjustable collar for neck sizes from 15 cm – 66 cm
- Product manual
- 150 m of wire and 50 flags
- Test light tool
- 6-volt lithium battery (RFA-67D-11)



How It Works:

A radio signal travels through a buried wire, marking the boundaries you wish to set for your dog. Your dog wears a receiver collar that detects the signal at the boundary. As your dog approaches the boundary, the receiver issues a warning tone. If he proceeds further, he receives a safe but startling static stimulation. While harmless, the stimulation will persuade him to stay in the containment area you've established. The Deluxe UltraLight™ Receiver Collar offers 4 levels of stimulation plus tone-only, adjustable to your dog's temperament.



Part #	Description	UPC Single / Master	Item Dimensions L x W x H	Item Weight	Master Pack	Master Pack Dimensions L x W x H	Master Pack Weight
PIG19-16412	Basic In-Ground Fence System™	7-29849-16412-3 20-729849-16412-7	15.39 cm x 11.10 cm x 30.40 cm	2.482 kg	2	23.09 cm x 16.99 cm x 32.21 cm	5.225 kg
PIG19-10764	Deluxe UltraLight™ Extra Receiver Collar	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8.73 cm x 10.32 cm x 11.27 cm	0.175 kg	4	23.20 cm x 19.70 cm x 14.80 cm	0.910 kg

Please contact your Sales Manager for more information. For new customers, please contact intlema@petsafe.net.





protect. teach. love:

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Clôture anti-fugue avec fil standard

PIG19-16412

Caractéristiques

- Quatre niveaux de stimulation réglable plus une option signal sonore uniquement
- Système complet pour couvrir jusqu'à 0.13 Hectares (13 ares)
- Le système peut être étendu et peut couvrir jusqu'à 2 hectares (200 ares) avec des kits de fil et de fanions supplémentaires

Le système comprend :

- Émetteur avec adaptateur
- Récepteur Deluxe UltraLight™ avec collier réglable pour des tours de cou entre 15 cm et 66 cm
- Manuel d'utilisation
- 150 m de fil et 50 fanions
- Une clé multifonctions
- Pile au lithium 6 V (RFA-67D-11)

Comment l'utiliser :

Un signal radio est transmis le long d'un fil enterré, délimitant le périmètre que vous souhaitez établir pour votre chien. Votre chien porte un collier-récepteur qui détecte le signal à la limite. Lorsque votre chien approche de la limite, le récepteur émet un signal d'avertissement. S'il avance davantage, il reçoit une stimulation électrostatique sans danger qui le fait sursauter. Cette stimulation ne lui fera pas mal mais le convaincra de rester dans la zone anti-fugue que vous avez établie. Le collier-récepteur Deluxe UltraLight™ offre 4 niveaux de stimulation, plus un signal sonore uniquement, pour s'adapter au tempérament de votre chien.



Référence du produit	Description	Code-barres Emballage individuel / secondaire	Dimensions emballage individuel (L x l x H)	Poids emballage individuel	Conditionnement emballage secondaire	Dimensions de l'emballage secondaire (L x l x H)	Poids de l'emballage secondaire
PIG19-16412	Clôture anti-fugue avec fil standard	7-29849-16412-3 20-729849-16412-7	15,39 cm x 11,10 cm x 30,40 cm	2,482 kg	2	23,09 cm x 16,99 cm x 32,21 cm	5,225 kg
PIG19-10764	Collier-récepteur supplémentaire Deluxe UltraLight™	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,73 cm x 10,32 cm x 11,27 cm	0,175 kg	4	23,20 cm x 19,70 cm x 14,80 cm	0,910 kg

Veuillez contacter votre responsable commercial pour tout complément d'information. Si vous êtes un nouveau client, veuillez envoyer un email à intlema@petsafe.net.





protect. teach. love:

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Basis Omheiningssysteem met draad

PIG19-16412

Productkenmerken

- 4 instelbare stimulansniveaus plus een optie met alleen geluidssignaal
- Compleet systeem voor tot 0.13 Hectaren (13 ares)
- Systeem is uitbreidbaar en zal genoeg zijn voor tot 2 Hectaren (200 ares) bij aanschaf van extra kits met grensdraad en grensvlaggetjes

Het systeem bevat:

- Zender met stroomadapter
- Deluxe UltraLight™-ontvanger met instelbare halsband voor nekgroottes van 15 cm – 66 cm
- Producthandleiding
- 150 m draad en 50 vlaggetjes
- Testlampje
- 6 V lithiumbatterij (RFA-67D-11)

Hoe het werkt:

Een radiosignaal gaat van de omheiningzender via een ingegraven draad en geeft hiermee de grenzen aan die u voor uw hond wilt gebruiken. Uw hond draagt een ontvangerhalsband die het signaal bij de grens detecteert. Wanneer uw hond de grens nadert, geeft de ontvanger een waarschuwingssignaal af. Als hij verder loopt, dan voelt hij een veilige maar behoorlijke statische stimulatie. Hoewel de stimulatie onschadelijk is, zal de hond door de stimulatie worden overgehaald binnen het gebied te blijven dat u voor hem hebt ingesteld. De Deluxe UltraLight™ ontvangerhalsband heeft 4 stimulatie-niveaus en een niveau met alleen een geluidssignaal, aan te passen op het temperament van uw hond.



Onderdeelnr	Beschrijving	UPC Primaire verpakking / verzendverpakking	Afmeting van de primaire verpakking (L x B x H)	Gewicht artikel	Verzend-verpakking	Afmetingen van de verzendverpakking (L x B x H)	Gewicht van de verzend-verpakking
PIG19-16412	Basis Omheiningssysteem met draad	7-29849-16412-3 20-729849-16412-7	15,39 cm x 11,10 cm x 30,40 cm	2,482 kg	2	23,09 cm x 16,99 cm x 32,21 cm	5,225 kg
PIG19-10764	Extra Deluxe UltraLight™ Ontvanger Halsband	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,73 cm x 10,32 cm x 11,27 cm	0,175 kg	4	23,20 cm x 19,70 cm x 14,80 cm	0,910 kg

Voor meer informatie neemt u contact op met uw manager Sales. Nieuwe klanten kunnen contact opnemen met intlema@petsafe.net.





protect. teach. love:

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Limitador de zona con cable básico

PIG19-16412

Características

- 4 niveles ajustables de estimulación, más una opción de estimulación por señal acústica solamente
- Sistema completo para cubrir hasta 0.13 hectáreas (13 ares)
- El sistema es expansible y cubrirá hasta 2 hectáreas (200 ares) con la compra del Kit extra de cable y banderines

El sistema incluye:

- Transmisor con adaptador de corriente
- Receptor Deluxe UltraLight™ con collar ajustable para tamaños de cuello desde 15 cm hasta 66 cm
- Manual del producto
- 150 m de cable y 50 banderines
- Llave multiusos
- Batería de litio de 6 voltios (RFA-67D-11)

Cómo funciona el sistema:

Una señal de radio viaja por un cable soterrado, marcando los límites que desee para su perro. Su perro lleva un collar receptor que detecta la señal en el límite. A medida que su perro se acerca al límite, el receptor emite una señal de advertencia. Si sigue avanzando, recibe una estimulación estática segura pero alarmante. La estimulación, aunque es inofensiva, le persuadirá para que permanezca en la zona limitada que ha establecido. El collar receptor Deluxe UltraLight™ ofrece 4 niveles de estimulación y un modo de solo una señal acústica, ajustables según el temperamento de su perro.



Referencia del producto	Descripción	Código de barras embalaje individual / secundario	Dimensiones embalaje individual (Pr x An x Al)	Peso embalaje individual	Cantidad por embalaje secundario	Dimensiones del embalaje secundario (Pr x An x Al)	Peso del embalaje secundario
PIG19-16412	Limitador de zona con cable básico	7-29849-16412-3 20-729849-16412-7	15,39 cm x 11,10 cm x 30,40 cm	2,482 kg	2	23,09 cm x 16,99 cm x 32,21 cm	5,225 kg
PIG19-10764	Collar receptor adicional Deluxe UltraLight™	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,73 cm x 10,32 cm x 11,27 cm	0,175 kg	4	23,20 cm x 19,70 cm x 14,80 cm	0,910 kg

Para más información, póngase en contacto con el responsable de su cuenta. Si usted es un nuevo cliente, envíe por favor un correo electrónico a intlema@petsafe.net.





protect. teach. love:

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Sistema antifuga base con filo

PIG19-16412

Caratteristiche

- 4 livelli regolabili di stimolazione e un segnale acustico opzione unica
- Sistema completo per aree fino a 0.13 ettari (13 ares)
- Il sistema è espandibile e può coprire fino a 2 ettari (200 ares) con l'acquisto di ulteriori kit di filo e bandiere

Il sistema comprende:

- Trasmettitore con adattatore di corrente
- Ricevitore Deluxe UltraLight™ con collare regolabile adatto a misure di collo da 15 cm a 66 cm
- Manuale del prodotto
- Filo della lunghezza di 150 m e 50 bandierine
- Chiave multiuso
- Batteria al litio de 6 V (RFA-67D-11)

Come funziona:

Un segnale radio che viene trasmesso attraverso un filo interrato, delimitando i confini che si desidera impostare per il proprio cane. Il vostro cane indossa un collare ricevitore che rileva il segnale in corrispondenza del confine di delimitazione. Quando il cane si avvicina al confine di delimitazione, il collare ricevitore emette un segnale acustico di avvertimento. Se l'animale domestico oltrepassa il confine, riceve una stimolazione statica che, benché innocua, lo fa sobbalzare. La stimolazione non è dannosa per l'animale, ma lo convincerà a rimanere nell'area di contenimento stabilita. Il collare ricevitore Deluxe UltraLight™ offre 4 livelli di stimolazione più il solo segnale acustico, regolabili in funzione del temperamento del cane.



Referenza del prodotto	Descrizione	Codice a barre confezione primaria / secondaria	Dimensioni confezione individuale (P x L x A)	Peso confezione individuale	Quantità per confezione secondaria	Dimensioni della confezione secondaria (P x L x A)	Peso della confezione secondaria
PIG19-16412	Sistema antifuga base con filo	7-29849-16412-3 20-729849-16412-7	15,39 cm x 11,10 cm x 30,40 cm	2,482 kg	2	23,09 cm x 16,99 cm x 32,21 cm	5,225 kg
PIG19-10764	Collare ricevitore aggiuntivo Deluxe UltraLight™	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,73 cm x 10,32 cm x 11,27 cm	0,175 kg	4	23,20 cm x 19,70 cm x 14,80 cm	0,910 kg

Per maggiori informazioni potete contattare il Sales manager che ha la responsabilità del vostro conto. Se siete un nuovo cliente, vi invitiamo a scrivere una mail a intlema@petsafe.net.





protect. teach. love:

Containment System
Système anti-fugue
Omheiningssystemen
Limitador de zona
Sistema antifuga
Rückhaltesysteme



Standard Rückhaltesystem mit Draht

PIG19-16412

Produkteigenschaften

- 4 anpassbare Stimulierungsebenen plus eine Option nur mit Ton
- Komplettsystem für bis zu 0.13 Hektar (13 ares)
- System ist erweiterbar und deckt mit dem Kauf von zusätzlichem Antennendraht- und Fähnchenkits bis zu 2 Hektar (200 ares) ab

Das system bietet:

- Sendeeinheit mit Netzadapter
- Deluxe UltraLight™ Empfänger mit Halsband für Halsgrößen 15 cm – 66 cm
- Gebrauchsanleitung
- 150 m Kabel und 50 Fähnchen
- Testleuchte
- 6V-Lithiumbatterie (RFA-67D-11)



Wie funktioniert das?

Ein Funksignal geht durch einen unterirdisch verlegten Draht, der gemäß Ihrem Wunsch die Grenzen für Ihren Hund setzt. Ihr Hund trägt ein Empfängerhalsband, das das Signal an der Grenze detektiert. Wenn sich Ihr Hund der Grenze nähert, gibt der Empfänger einen Warnton aus. Falls er sich weiter bewegt, empfängt er einen harmlosen, jedoch erschreckenden statischen Reizimpuls. Der Reizimpuls ist harmlos, bringt ihn jedoch dazu, innerhalb des Bereichs zu bleiben, den Sie festgelegt haben. Das Deluxe UltraLight™ Empfängerhalsband verfügt über 4 Reizimpulsstufen und den Modus „Nur Ton“, so dass Sie es dem Temperament Ihres Hundes anpassen können.



Artikelnummer	Beschreibung	UPC Primäre Verpackung / Sekundäre Verpackung	Einzelpackabmessungen (L x B x H)	Artikelgewicht	Anzahl der Sekundären Verpackung	Abmessungen der Sekundären Verpackung (L x B x H)	Gewicht der Sekundären Verpackung
PIG19-16412	Standard Rückhaltesystem mit Draht	7-29849-16412-3 20-729849-16412-7	15,39 cm x 11,10 cm x 30,40 cm	2,482 kg	2	23,09 cm x 16,99 cm x 32,21 cm	5,225 kg
PIG19-10764	Deluxe UltraLight™ Zusätzliches Empfängerhalsband	7-29849-10764-9 40-729849-10764-7	8,73 cm x 10,32 cm x 11,27 cm	0,175 kg	4	23,20 cm x 19,70 cm x 14,80 cm	0,910 kg

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte Ihren Verkaufsmanager. Neue Kunden kontaktieren bitte intlema@petsafe.net.

