

SPORT
TRAINER®

::1225X



:: 1200 METRE RANGE

:: 21 LEVELS OF STATIC STIMULATION.
VIBRATION. TONE.

:: **DRYTEK®** WATERPROOF DESIGN
TECHNOLOGY - WATERPROOF AND
SUBMERSIBLE TO 7.6 METRES

:: RECHARGEABLE LI-ION BATTERIES;
CHARGE IN 2 HOURS

:: EXPANDS TO 3 DOGS WITH
ADD-A-DOG® COLLARS

:: INTUITIVE, NO-LOOK OPERATION
LETS YOU STAY FOCUSED ON
YOUR DOG

The SportDOG® Brand SportTrainer® 1225X provides up to a 1200 metre range for up to 3 dogs (with purchase of Add-A-Dog® collars). Designed in the field by hunters and dog trainers just like you, the SD-1225X allows you to communicate with your dog using tone, vibration or one of the 21 levels of static stimulation. The remote is designed to be operated without having to look at it, needing only a slight movement of the dial and the push of a button to deliver a stimulation. This customisability and ease-of-use ensures your training is consistent, immediate and tailored to your dog's unique personality.

DRYTEK® WATERPROOF AND SUBMERSIBLE TO 7.6 METRES,
PER NEMA 6P AND IP67 STANDARDS

SYSTEM INCLUDES: REMOTE TRANSMITTER / COLLAR RECEIVER / CHARGING ADAPTOR /
CHARGING CRADLE / SHORT & LONG CONTACT POINTS / LANYARD / BELT CLIP /
TEST LIGHT TOOL / QUICK START GUIDE

PART NUMBER	UNIT UPC	SINGLE PACK DIMENSIONS	UNIT WEIGHT	MASTER PACK QUANTITY	MASTER UPC	MASTER PACK DIMENSIONS	MASTER PACK WEIGHT
SD-1225X-E	7-29849-17492-4	17.3 cm L x 8.0 cm W x 24.0 cm H	0.72 KG	2	20-729849-17492-8	18.4 cm L x 17.2 cm W x 25.4 cm H	1.63 KG
SDR-AX-E ADD-A-DOG® COLLAR RECEIVER	7-29849-17491-7	15.1 cm L x 7.8 cm W x 16.2 cm H	0.46 KG	2	20-729849-17491-1	17.2 cm L x 16.5 cm W x 17.8 cm H	1.06 KG

SPORTDOG.COM

©2021 RADIO SYSTEMS CORPORATION / 10427 PETS SAFE WAY / KNOXVILLE, TN 37932 USA / +1 865.777.5404 / 415-3505-19 EN



SPORT
TRAINER®

::1225X



Le SportTrainer® 1225X de la marque SportDOG® à une portée atteignant 1200 mètres pour un maximum de trois chiens (impliquant l'achat de colliers Add-A-Dog®). Conçu sur le terrain par des chasseurs et des éleveurs de chiens comme vous, le SD-1225X vous permet de communiquer avec votre chien en utilisant un signal sonore, des vibrations ou l'un des 21 niveaux de stimulation électrostatique. La télécommande est conçue pour être utilisée sans que vous ayez à la regarder, ne nécessitant qu'un léger mouvement du cadran et une pression sur un bouton pour délivrer une stimulation. La personnalisation et cette facilité d'utilisation garantissent que votre entraînement est cohérent, immédiat et adapté à la personnalité unique de votre chien.

CONTENU DU SYSTÈME : ÉMETTEUR / COLLIER-RÉCEPTEUR / ADAPTATEUR DE CHARGEUR / STATION DE CHARGEMENT / POINTS DE CONTACT LONGS ET COURTS / DRAGONNE / BOUCLE DE CEINTURE / CLÉ MULTIFONCTIONS / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

:: PORTÉE DE 1200 MÈTRES

:: 21 NIVEAUX DE STIMULATION ÉLECTROSTATIQUE. VIBRATIONS. SIGNAUX SONORES.

:: DRYTEK® TECHNOLOGIE AU DESIGN ÉTANCHE - ÉTANCHE ET SUBMERSIBLE JUSQU'À 7,5 MÈTRES.

:: LES BATTERIES RECHARGEABLES AU LITHIUM-ION SE RECHARGENT EN 2 HEURES

:: S'ÉTEND À 3 CHIENS AVEC LES COLLIERS-ÉMETTEURS SUPPLÉMENTAIRES

:: LE FONCTIONNEMENT INTUITIF, SANS CONTRÔLE DE VOTRE PART, VOUS PERMET DE RESTER CONCENTRÉ SUR VOTRE CHIEN

DRYTEK® ÉTANCHE ET SUBMERSIBLE JUSQU'À 7,5 M, SELON LES STANDARDS NEMA 6P ET IP67

RÉFÉRENCE DU PRODUIT	UPC DE L'UNITÉ	DIMENSIONS D'UN SEUL EMBALLAGE	POIDS DE L'UNITÉ	QUANTITÉ DE L'EMBALLAGE PRINCIPAL	UPC PRINCIPAL	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE PRINCIPAL	POIDS DE L'EMBALLAGE PRINCIPAL
SD-1225X-E	7-29849-17492-4	17,3 x 8 x 24 cm (L x P x H)	0,72 Kg.	2	20-729849-17492-8	18,4 x 17,2 x 25,4 cm (L x P x H)	1,63 Kg.
SDR-AX-E COLLIER- RÉCEPTEUR SUPPLÉMENTAIRE	7-29849-17491-7	15,1 cm x 7,8 cm x 16,2 cm (L x P x H)	0,46 Kg.	2	20-729849-17491-1	17,2 x 16,5 x 17,8 cm (L x P x H)	1,06 Kg.

SPORTDOG.COM

©2021 RADIO SYSTEMS CORPORATION / 10427 PETS SAFE WAY / KNOXVILLE, TN 37932 USA / +1 865.777.5404 / 415-3505-19 FR



SPORT
TRAINER®

::1225X



:: 1200 M REICHWEITE

:: 21 STATISCHE REIZIMPULSSTUFEN,
VIBRATION, TON SIGNAL

:: **DRYTEK®** TECHNOLOGIE,
WASSERDICHT BIS 7,5 M TIEFE

:: WIEDERAUFLADBARE LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN, LADEZEIT 2 STD.

:: MIT ADD-A-DOG® HALSBÄNDERN
AUF 3 HUNDE ERWEITERBAR

:: INTUITIVE BEDIENUNG OHNE
HINSEHEN, DADURCH VOLLE
KONZENTRATION AUF IHREN HUND

Der SportDOG® SportTrainer® 1225X hat eine Reichweite von bis zu 1200 m und kann für bis zu drei Hunde verwendet werden (beim Kauf von zusätzlichen Add-A-Dog® Halsbändern). Das Modell SD-1225X wurde von Jägern und Hundetrainern entwickelt und in der Praxis erprobt. Es ermöglicht Ihnen, mittels Ton- oder Vibrationssignal oder einer der 21 statischen Reizimpulsstufen mit Ihrem Hund zu kommunizieren. Der intuitive Handsender lässt sich ohne Hinsehen bedienen. Der Reizimpuls wird durch eine kleine Drehung am Regler und einen Tastendruck aktiviert. Dies ermöglicht ein konsistentes und unmittelbares Training, das auf die einzigartige Persönlichkeit Ihres Hundes abgestimmt ist.

DRYTEK® WASSERDICHT BIS ZU EINER TIEFE VON 7,5 M
GEMÄSS NEMA 6P- UND IP67-STANDARD

ENTHALTEN SIND: HANDSENDER / EMPFÄNGERHALSBAND / LADEADAPTER / LADESTATION /
KURZE UND LANGE KONTAKTSTIFTE / HANDSCHLAUFE / GÜRTELCLIP / TESTLEUCHTE /
KURZANLEITUNG

TEILENUMMER	UPC PRIMÄRVERPACKUNG	ABMESSUNG PRIMÄRVERPACKUNG	GEWICHT PRO EINHEIT	STÜCKZAHL IN UMVERPACKUNG	UPC DER UMVERPACKUNG	ABMESSUNG DER UMVERPACKUNG	GEWICHT DER UMVERPACKUNG
SD-1225X-E	7-29849-17492-4	17,3 x 8 x 24 cm (L x B x H)	0,72 KG	2	20-729849-17492-8	18,4 x 17,2 x 25,4 cm (L x B x H)	1,63 KG
SDR-AX-E ADD-A-DOG® ZUSÄTZLICHES EMPFÄNGERHALSBAND	7-29849-17491-7	15,1 x 7,8 x 16,2 cm (L x B x H)	0,46 KG	2	20-729849-17491-1	17,2 x 16,5 x 17,8 cm (L x B x H)	1,06 KG

SPORTDOG.COM

©2021 RADIO SYSTEMS CORPORATION / 10427 PETS SAFE WAY / KNOXVILLE, TN 37932 USA / +1 865 777 5404 / 415-3505-19 DE



SPORT
TRAINER®

::1225X



:: RAGGIO DI 1200 METRI

:: 21 LIVELLI DI STIMOLAZIONE STATICA.
VIBRAZIONE. SEGNALE ACUSTICO.

:: **DRYTEK®** DESIGN RESISTENTE
ALL'ACQUA: IMPERMEABILE
E IMMERGIBILE FINO A 7,5 M.

:: BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
RICARICABILI IN 2 ORE

:: ESPANDIBILE PER CONTROLLARE FINO
A 3 CANI GRAZIE AI COLLARI ADD-A-DOG®

:: FUNZIONAMENTO INTUITIVO E NO
LOOK PER RIMANERE CONCENTRATI
SUL PROPRIO CANE

Il marchio SportDOG® SportTrainer® 1225X garantisce un raggio d'azione fino a 1200 metri per un massimo di 3 cani (con l'acquisto di collari Add-A-Dog®). Progettato sul campo da cacciatori e addestratori di cani proprio come te, SD-1225X ti consente di comunicare con il tuo cane utilizzando il segnale acustico, la vibrazione o uno dei 21 livelli di stimolazione statica. Il telecomando è progettato per essere azionato senza doverlo guardare: bastano un leggero movimento del quadrante e la pressione di un pulsante per erogare una stimolazione. Personalizzazione e facilità d'uso assicurano che l'addestramento sia continuo, immediato e tagliato su misura per la personalità unica del tuo cane.

DRYTEK® IMPERMEABILE E IMMERGIBILE FINO A 7,5 M
SECONDO GLI STANDARD NEMA 6P E IP67

IL SISTEMA COMPRENDE: TRASMETTITORE / COLLARE RICEVITORE / ADATTATORE DI RICARICA /
STAZIONE DI CARICAMENTO / PUNTI DI CONTATTO CORTI E LUNGI / LACCIO DA POLSO / CLIP PER
CINTURA / CHIAVE MULTIUSI / GUIDA RAPIDA

NUMERO PARTE	UPC UNITÀ	DIMENSIONI CONFEZIONE PRIMARIA	PESO UNITÀ	QUANTITÀ PER CONFEZIONE SECONDARIA	UPC SECONDARIO	DIMENSIONI CONFEZIONE SECONDARIA	PESO DELLA CONFEZIONE SECONDARIA
SD-1225X-E	7-29849-17492-4	17,3 cm x 8 cm x 24 cm (L x l x A)	0,72 kg.	2	20-729849-17492-8	18,4 cm x 17,2 cm x 25,4 cm (L x l x A)	1,63 kg.
SDR-AX-E COLLARE RICEVITORE ADD-A-DOG	7-29849-17491-7	15,1 cm x 7,8 cm x 16,2 cm (L x l x A)	0,46 kg.	2	20-729849-17491-1	17,1 cm x 16,5 cm x 17,8 cm (L x l x A)	1,06 kg.

SPORTDOG.COM

©2021 RADIO SYSTEMS CORPORATION / 10427 PETS SAFE WAY / KNOXVILLE, TN 37932 USA / +1 865.777.5404 / 415-3505-19 IT



SPORT
TRAINER®

::1225X



El SportTrainer® 1225X de la marca SportDOG® le ofrece un alcance de hasta 1200 metros para hasta 3 perros (con la compra de collares adicionales Add-A-Dog®). Diseñado en el campo por cazadores y adiestradores de perros como usted, el sistema SD-1225X le permite comunicarse con su perro mediante señal acústica, vibración o uno de los 21 niveles de estimulación estática. El mando a distancia está diseñado para poder utilizarlo sin tener que mirarlo, simplemente con un ligero movimiento del dial y presionando un botón para producir una estimulación. Esta personalización y facilidad de uso aseguran que su adiestramiento sea coherente, inmediato y adaptado a la personalidad única de su perro.

:: ALCANCE DE 1200 METROS

:: 21 NIVELES DE ESTIMULACIÓN ESTÁTICA. VIBRACIÓN. SEÑAL ACÚSTICA.

:: **DRYTEK®** TECNOLOGÍA DE DISEÑO RESISTENTE AL AGUA RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE HASTA 7,6 METROS.

:: BATERÍAS DE IONES DE LITIO RECARGABLES QUE SE CARGAN EN 2 HORAS

:: AMPLIABLE A 3 PERROS CON LOS COLLARES ADD-A-DOG®

:: EL FUNCIONAMIENTO INTUITIVO Y SIN MIRAR LE PERMITE CENTRARSE EN SU PERRO

DRYTEK® RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE HASTA 7,6 METROS SEGÚN LAS NORMAS NEMA 6P E IP67

EL SISTEMA INCLUYE: TRANSMISOR REMOTO / COLLAR RECEPTOR / ADAPTADOR DE CARGA / BASE DE CARGA / PUNTOS DE CONTACTO CORTOS Y LARGOS / CORDÓN / CLIP PARA CINTURÓN / LLAVE MULTIUSOS / GUÍA DE INICIO RÁPIDO

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS DE LA UNIDAD	DIMENSIONES DEL EMBALAJE INDIVIDUAL	PESO POR UNIDAD	CANTIDAD POR EMBALAJE PRINCIPAL	CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE PRINCIPAL	DIMENSIONES DEL EMBALAJE PRINCIPAL	PESO DEL EMBALAJE PRINCIPAL
SD-1225X-E	7-29849-17492-4	17,3 CM PROF. x 7,9 CM ANCH. x 23,9 CM ALT.	0,72 kg	2	20-729849-17492-8	18,4 CM PROF. x 17,1 CM ANCH. x 25,4 CM ALT.	1,63 kg
SDR-AX-E COLLAR RECEPTOR ADD-A-DOG®	7-29849-17491-7	15 CM PROF. x 7,8 CM ANCH. x 16,2 CM ALT.	0,46 kg	2	20-729849-17491-1	17,1 CM PROF. x 16,5 CM ANCH. x 17,8 CM ALT.	1,06 kg

SPORTDOG.COM

©2021 RADIO SYSTEMS CORPORATION / 10427 PETSAFE WAY / KNOXVILLE, TN 37932 EE. UU. / +1 865.777.5404 / 415-3505-19 ES



SPORT
TRAINER®

::1225X



De SportDOG® merk SportTrainer® 1225X biedt een bereik van 1200 meter voor maximaal 3 honden (in combinatie met de aankoop van Add-A-Dog®-halsbanden). Met de SD-1225X die is ontworpen op basis van praktijksituaties door jagers en hondentrainers zoals jij, kun je met je hond communiceren via geluidssignalen, vibratie of een van de 21 statische stimulatie-niveaus. Je kunt de afstandsbediening gebruiken zonder ernaar te kijken. Met slechts een kleine draai aan de draaiknop en een druk op een knop kun je een stimulatie afgeven. Deze configuratiemogelijkheden en het gebruiksgemak zorgen ervoor dat je training consistent, direct en afgestemd op de unieke persoonlijkheid van je hond is.

HET SYSTEEM WORDT GELEVERD MET: AFSTANDSBEDIENING / ONTVANGERHALSBAND / OPLAADADAPTER / OPLAADSTATION / KORTE EN LANGE CONTACTPUNTEN / DRAAGKOORD / RIEMCLIP / TESTLAMPTOOL / SNELSTARTGIDS

:: BEREIK VAN 1200 METER

:: 21 STATISCHE STIMULATIE-NIVEAUS. VIBRATIE. GELUIDSSIGNAAL.

:: DRYTEK® WATERDICHT ONTWERP TECHNOLOGIE: WATERDICHT EN TOT 7,5 M ONDER WATER TE GEBRUIKEN.

:: OPLAADBARE LI-ION-BATTERIJEN, WORDT IN 2 UUR OPGELADEN

:: GESCHIKT VOOR 3 HONDEN MET ADD-A-DOG®-HALSBANDEN

:: INTUÏTIEVE BEDIENING ZONDER TE KIJKEN, ZODAT JIJ JE OP JE HOND KUNT CONCENTREREN

DRYTEK® WATERDICHT EN TOT 7,5 M ONDER WATER TE GEBRUIKEN, VOLGENS DE NEMA-NORMEN 6P EN IP67

ONDERDEELNUMMER	UPC VAN ARTIKEL	AFMETINGEN PER STUK	GEWICHT PER STUK	AANTAL IN VERZENDVERPAKKING	UPC VAN VERZENDVERPAKKING	AFMETINGEN VAN VERZENDVERPAKKING	GEWICHT VAN VERZENDVERPAKKING
SD-1225X-E	7-29849-17492-4	17,3 x 8 x 24 cm (L x B x H)	0,72 kg	2	20-729849-17492-8	18,4 x 17,2 x 25,4 cm (L x B x H)	1,63 kg
SDR-AX-E ADD-A-DOG® -ONTVANGERHALSBAND	7-29849-17491-7	15,1 x 7,8 x 16,2 cm (L x B x H)	0,46 kg	2	20-729849-17491-1	17,2 x 16,5 x 17,8 cm (L x B x H)	1,06 kg

SPORTDOG.COM

©2021 RADIO SYSTEMS CORPORATION / 10427 PETS SAFE WAY / KNOXVILLE, TN 37932 U.S. / +1 865.777.5404 / 415-3505-19 NL

